ANNÉE 1929

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

ARDOIN (G.). — Sarcome rhabdomyoblastique de la région temporale (N° 3) 255

B

BABÈS (A.) et SERBANESCU (Mlle). — Les modifications morphologiques du sang chez le lapin à la suite des injections de goudron (N° 2) 194

BABÈS (A.). — Les lésions du thymus chez le lapin, consécutives à l'intoxication par le goudron (N° 8) 675

BACKER (DE) et DAELS (de Gand). — (Voir Daels) (N° 9) 729

BAETEN (de Gand). — Dose cancéricide et radio-résistance (N° 9) 733

BELOT (J.). — A propos du diagnostic radiologique des tumeurs du poumon. (Discussion : R. Huguenin) (N° 5) 346

BERGER (L.). — Le myosarcome périvasculaire (N° 8) . 628

Pages

BIGWOOD (E.-J.). — A propos de la communication de M. Sannié sur l'alcalose du cancer et sa signification. (Réponse de M. Sannié) (N° 4) 293

BLANCHARD et MONTPELLIER. — Contribution à l'étude des tumeurs épithéliales du rein chez le cheval (N° 2). 173

BONNEL (F.-J.-B.). — La maladie de Gaucher. A propos du quatrième cas d'endothéliome primitif de la rate, publié en France (N° 7) 520

BOTTIN (J.). — A propos d'une tumeur de la région parotidienne : Cystadénome papillaire (N° 9) 819

BOUFFANNAIS. — Contribution à l'étude des rapports de la sénilité et des tumeurs. Les tumeurs du testicule chez les vieux chiens (N° 9) ... 808

BRACHETTO-BRIAN et JORGE. — (Voir Jorge) (N° 8) 657

C

CAILLIAU (F.) et NÉE (L.). — (Voir Née) (N° 6) 421

Pages

CAILLIAU. — A propos de la communication de M. Oberling sur les formations myélo-lipomateuses. (Réponse de M. Oberling) (N° 4) ... 291

CHAMPY (M.) et LOMBARD (A.). — Quelques tumeurs peu fréquentes du poulet (N° 6) 450

CORNIL (L.), MOSINGER (M.) et HAMANT (A.). — (Voir Hamant) (N° 9) 752

CORNIL (L.), MOSINGER (M.) et HAMANT (A.). — (Voir Hamant) (N° 9) 788

CRACIUN (E.-C.). — Contribution à l'étude de la cytologie et de la glycogénie du sarcome de Jensen (N° 1) . 3

D

DAELS et DE BACKER (de Gand). — Au sujet de la radiumchirurgie du cancer du col utérin (N° 9) 729

E

ESTIENNY (E.) et GARIPUY (R.). — (Voir Garipuy) (N° 4) .. 317

F

FABIANI (F.) et MONTPELLIER (J.). — (Voir Montpellier) (N° 2) 188

FABIANI (F.) et MONTPELLIER (J.). — (Voir Montpellier) (N° 2) 189

FORESTIER (J.). — Vaselinômes tardifs par injections d'huile de vaseline camphrée (N° 2) 152

Pages

G

GARIPUY (R.) et ESTIENNY (E.). — Expériences de Ra-irradiation transabdominale de femelles gravides en vue de déterminer l'action sur les fœtus (application au traitement par le radium du cancer du col chez la femme enceinte) (N° 4) 317

GAUTHIER-VILLARS (Mlle) et LAPEYRE (J.-L.). — Une observation de tumeur des glandes sudoripares (N° 5). 398

GRANDCLAUDE (Ch.) et WICKHAM (Y.-L.). — Traitement des états infectieux surajoutés dans le cancer du col de l'utérus. (Discussion : Mme Fabre) (N° 4) 297

GRANDCLAUDE, LIÉGEOIS et WORMS. — (Voir Worms) (N° 6) 445

GRANDCLAUDE et JAULIN. — (Voir Jaulin) (N° 5) 393

GRYNFELTT (M.). — Trame collagène et fibrillogénèse dans les sarcomes du tissu conjonctif (N° 5) 360

GRYNFELTT (E.). — Myxome vésical à évolution rapidement fatale chez un enfant (N° 7) 488

GRYNFELTT (E.). — Tumeur sudorifère de la région inguinale. (Discussion : MM. Peyron, Hoche, R. Leroux et P. Delbet) (N° 1) 62

GRYNFELTT (M.). — Table vingtennale des matières (N° 5) 344

GUÉRIN (M.) et LEROUX (R.). — (Voir Leroux) (N° 6) .. 438

GUIBERT et RATIÉ. — Myélo-

Pages

blastome de la voûte cranienne avec propagation au cerveau (N° 7) 506

H

HAMANT (A.), CORNIL (L.) et MOSINGER (M.). — Considérations pathogéniques sur les tumeurs sacro-coccygiennes (N° 9) 752

HAMANT (A.), CORNIL (L.) et MOSINGER (M.). — Le folliculome de l'ovaire (N° 9) . 788

HERRENSCHMIDT (A.) et LAMY (L.). — (Voir Lamy) (N° 2) 158

HERTZ, HUGUENIN et LELIÈVRE. — Kyste endométrial de l'ovaire (N° 2) 134

HUGUENIN, LELIÈVRE et HERTZ. — (Voir Hertz) (N° 2) 134

HUGUENIN (R.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy) (N° 7) .. 474

HUGUENIN (R.). — Les aspects tumoraux de la lymphogranulomatose. (Discussion : MM. Cailliau et P. Delbet) (N° 1) 87

I

IMBERT (R.), ROUSLACROIX et PAOLI. — (Voir Rouslacroix) (N° 5) 378

J

JAULIN et GRANDCLAUDE. — Un cas de rhabdomyome granuleux de la langue (N° 5) 393

JORGE et BRACHETTO-BRIAN. — Contribution à la connaissance des réticulo-endothéliomes malins (N° 8) 657

K

KROTKINA et PÉTROFF (N.). — (Voir Pétroff) (N° 8) 688

KYRIACO (N.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 4) .. 311

L

LABORDE (S.) et KYRIACO (N.). — Propagation à l'os iliaque d'un cancer du col de l'utérus (N° 4) 311

LABORDE (S.) et LÉRI (A.). — — (Voir Léri) (N° 5) 355

LABORDE (S.) et WICKHAM (Y.-L.). — La radiothérapie du cancer du col de l'utérus au Centre anticancéreux de la banlieue parisienne. Statistique des années 1921 à 1926 (N° 8) 606

LAMY (L.) et HERRENSCHMIDT (A.). — Tumeur maligne du tibia ; amputation tardive, guérison depuis quatre ans (N° 2) 158

LAPEYRE (J.-L.) et GAUTHIER-VILLARS (Mlle). — (Voir Gauthier-Villars) (N° 5) .. 398

LELIÈVRE, HERTZ et HUGUENIN. — (Voir Hertz) (N° 2) 134

LÉRI (A.) et LABORDE (S.). — — Sarcome d'Ewing avec décalcification complète d'un cubitus. Réédification osseuse après curiethérapie (N° 5) 355

LEROUX (R.) et GUÉRIN (M.). — Angio-rhabdo - myosarcome du rein (N° 6) 438

Pages

LIÉGEOIS, WORMS et GRANDCLAUDE. — (Voir Worms) (N° 6) 445
LŒWY (G.). — Tumeur transmissible du lapin. (Discussion : M. G. Roussy) (N° 3). 247
LOMBARD (A.) et CHAMPY (M.). — Voir Champy (N° 6) .. 450

M

MAUCLAIRE (P.-T.). — Transfusion sanguine faite par mégarde avec du sang provenant d'une cancéreuse (N° 8) 626
MONTPELLIER (J.). — Les rhabdomyomes. Caractères généraux et variétés anatomo-cliniques (N° 7) 538
MONTPELLIER (J.). — Embryome enkysté du testicule avec ébauches de l'appareil respiratoire (N° 8) 643
MONTPELLIER (J.). — Tumeur des glandes anales chez un chien (N° 8) 651
MONTPELLIER et BLANCHARD. — (Voir Blanchard) (N° 2) 173
MONTPELLIER (J.) et FABIANI (F.). — Epithéliomas cutanés sur cicatrices de brûlure (N° 2) 189
MONTPELLIER (J.) et FABIANI (F.). — Cancer post-traumatique (N° 2) 188
MONTPELLIER et POISSON. — Séminome du testicule chez un taureau (N° 3) 269
MOSINGER (M.), HAMANT (A.) et CORNIL (L.). — (Voir Hamant) (N° 9) 752
MOSINGER (M.), HAMANT (A.) et CORNIL (L.). — (Voir Hamant) (N° 9) 788

Pages

N

NÉE (L.) et CAILLIAU (F.). — Granulomatoses malignes et cancer (N° 6) 421
NYKA (W.). — Tumeur maligne du thymus chez une brebis (N° 9) 838

O

OBERLING (Ch.). — Les formations myélo-lipomateuses (N° 3) 234

P

PAOLI, IMBERT (R.) et ROUSLACROIX. — (Voir Rouslacroix) (N° 5) 378
PAVLICA (Fr.). — Un cas de chordome naso-pharyngien primitif (N° 8) 634
PETROFF (N.) et KROTKINA. — Nouveaux cas de tumeurs malignes créées par des greffes embryonnaires (N° 8) 688
PEYRON (A.) et THOMAS (L.). — Contribution à l'étude des tumeurs du revêtement branchial chez les poissons (N° 9) 825
PICARD (E.). — Dysembryome de la prostate (N° 7) 482
POISSON et MONTPELLIER. — (Voir Montpellier) (N° 3).. 269

R

RATIÉ et GUIBERT. — (Voir Guibert) (N° 7) 506
REDING (R.) et SLOSSE (A.). — Des caractères généraux de

Pages

l'état cancéreux et précancéreux. Leur rôle pathogénique. (Discussion : MM. Delbet, Joltrain, Roussy, Peyron, Reding, Slosse) (N° 2) 122

ROFFO (A.-H.). — Une réaction biologique de la rate provoquée par le sang de rats porteurs de tumeurs (N° 8) 696

ROUSLACROIX, PAOLI et IMBERT (R.). — Sur une forme de lympho-épithéliome avec métastase péritonéale à évolution aiguë après radiumthérapie (N° 5) 378

ROUSSY (G.) et HUGUENIN (R.). — Fibro-sarcome de l'épaule ou fibrome envahissant (N° 7) 474

S

SANNIÉ (C.). — Sur l'alcalose du cancer et sa signification. (Discussion : M. Reding) (N° 3) 223

SERBANESCU (Mlle) et BABÈS (A.). — (Voir Babès) (N° 2) 194

SLOSSE (A.) et REDING (R.). — (Voir Reding) (N° 2) 122

T

THOMAS (L.) et PEYRON (A.). — (Voir Peyron) (N° 9) .. 825

W

WICKHAM (Y.-L.) et GRANDCLAUDE (Ch.). — (Voir Grandclaude) (N° 4) 297

WICKHAM (Y.-L.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 8) 606

WORMS, GRANDCLAUDE et LIÉGEOIS. — Un cas d'ostéoblastome de la mastoïde (N° 6) 445

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE DE BUCAREST

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

BABÈS (A.). — Tumeur cartilagineuse de l'oreille du lapin, apparue à la suite de badigeonnages par le goudron (N° 1) 106

BABÈS (A.). — Les injections sous-cutanées de goudron chez le lapin (N° 1) 111

BABÈS (A.) et SERBANESCU (Mlle). — Les lésions des ganglions lymphatiques consécutives à l'intoxication au goudron (N° 1) 115

BABÈS (A.). — Sur la localisation du cancer du goudron chez le lapin (N° 2) 206

BABÈS (A.). — Un cas de maladie de Paget du mamelon sans cancer (N° 2) 215

BABÈS (A.). — L'action primitive ou immédiate du goudron sur les tissus et ses rapports avec les processus prolifératifs du goudron (N° 3) 276

BABÈS (A.). — Sur les cellules fusiformes de l'épithélium pavimenteux stratifié, semblables aux fibroblastes (N° 3) 280

BABÈS (A.). — Les lésions du poumon chez le lapin consécutives aux badigeonnages par le goudron (N° 4).. 328

BABÈS (A.). — Sur l'histopathologie du lipome récidivant du type du lipome glandulaire proliférant (N° 4) 334

BABÈS (A.). — Atypies épithéliales chez le cobaye, consécutives aux badigeonnages par le goudron (N° 5) 406

BABÈS (A.). — Le cancer aigu (N° 5) 411

BABÈS (A.). — Sur les sarcomes lipoblastiques (N° 6).. 458

BABÈS (A.). — Les lésions de la rate semblables à celles de la maladie de Gaucher, obtenues par les injections de goudron chez le lapin (N° 8) 718

BABÈS (A.). — Les modifications de l'hypophyse consécutives aux badigeonnages et aux injections de goudron (N° 8) 723

BABÈS (A.) et PAUTZU-LAZARESCU. — Les lésions du foie consécutives aux badigeonnages par le goudron de l'oreille du lapin (N° 2) 210

BERCEANU (D.) et BALCU (S.). — L'accélération de la cicatrisation des plaies par le propidon (N° 3) 285

JIANU (L.) et NETTA (T.). — Ostéo-sarcome énorme de la cuisse et du bassin (N° 1) 120

JIANU (A.), MARINESCU-SLATINA (D.) et POPESCU (A.). — Hypertrophie de la prostate chez un jeune homme de 19 ans (N° 4) 342

LAZARESCU (Gr.) et PAUTZU-LAZARESCU (Mme). — Un cas de goitre ovarien (N° 6) 466

ANNÉE 1929

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÉRES

A

Alcalose du cancer et sa signification. (Sur l'), par SANNIÉ (C.). Discussion : M. Reding. (N° 3), p. 223.

Alcalose du cancer et sa signification. (A propos de la communication de M. Sannié sur l'), par BIGWOOD (E.-J.). (N° 4), p. 293.

Angio-rhabdomyosarcome du rein, par LEROUX (R.). et GUÉRIN (M.). (N° 6), p. 438.

B

Brebis. (Tumeur maligne du thymus chez une), par NYKA. (N° 9), p. 838.

C

Cancer du col de l'utérus au Centre anticancéreux de la Banlieue parisienne. Statistique des années 1921 à 1926. (La radiothérapie du), par LABORDE (S.) et WICKHAM (Y.-L.). (N° 8), p. 606.

Cancer post-traumatique, par MONTPELLIER (J.) et FABIANI (F.). (N° 2), p. 188.

Cancer et sa signification. (Sur l'alcalose du), par SANNIÉ (C.). Discussion : M. Reding. (N° 3), p. 223.

Cancer et sa signification. (A propos de la communication de M. Sannié sur l'alcalose du), par BIGWOOD (E.-J.). Réponse de M. Sannié. (N° 4), p. 293.

Chordome naso-pharyngien primitif. (Un cas de), par PAVLICA. (N° 8), p. 634.

Cicatrices de brûlures. (Epithéliomas cutanés sur), par MONTPELLIER (J.) et FABIANI (F.). (N° 2), p. 189.

Col utérin. (Au sujet de la radiumchirurgie du cancer du), par DAELS et DE BACKER. (N° 9), p. 729.

Cubitus. Réédification osseuse après curiethérapie. (Sarcome d'Ewing avec décalcification complète d'un), par LÉRI (A.) et LABORDE (S.). (N° 5), p. 393.

D

Diagnostic radiologique des tumeurs du poumon. (A propos du), par BELOT (J.). Discussion : M. R. Huguenin. (N° 5), p. 346.

Dysembryome de la prostate, par PICARD (E.). (N° 7), p. 482.

E

Embryome enkysté du testicule avec ébauches de l'appareil respiratoire, par MONTPELLIER (J.). (N° 8), p. 643.

Endothéliome primitif de la rate, publié en France. (La maladie de Gaucher. A propos du 4e cas d'), par BONNEL (F.-J.-B.). (N° 7), p. 520.

Epaule ou fibrome envahissant (Fibrosarcome de l'), par ROUSSY (G.) et HUGUENIN (R.). (N° 7), p. 474.

Epithéliomas cutanés sur cicatrices de brûlure, par MONTPELLIER (J.) et FABIANI (F.). (N° 2), p. 189.

Etat cancéreux et précancéreux. Leur rôle pathogénique. (Des caractères généraux de l'), par REDING (R.) et SLOSSE (A.). Discussion : MM. Delbet, Joltrain, Roussy, Peyron, Reding, Slosse. (N° 2), p. 122.

Etats infectieux surajoutés dans le cancer du col de l'utérus. (Traitement des), par GRANDCLAUDE (Ch.) et WICKHAM (Y.-L). Discussion : M. Fabre. (N° 4), p. 297.

F

Fibrosarcome de l'épaule ou fibrome envahissant, par ROUSSY (G.) et HUGUENIN (R.). (N° 7), p. 474.

Folliculome de l'ovaire, par HAMANT, CORNIL et MOSINGER. (N° 9), p. 788.

G

Glandes anales chez un chien (Tumeurs des), par MONTPELLIER (J.). (N° 8), p. 651.

Glandes sudoripares. (Une observation de tumeur des), par Mlle GAUTHIER-VILLARS et LAPEYRE (J.-L). (N° 5), p. 398.

Glycogénie du sarcome de Jensen. (Contribution à l'étude de la cytologie et de la), par CRACIUN (E. C.). (N° 1), p. 3.

Goudron. (Les modifications morphologiques du sang chez le lapin à la suite des injections de), par BABÈS (A.) et Mlle SERBANESCU. (N° 2), p. 194.

Goudron. (Les lésions du thymus chez le lapin, consécutives à l'intoxication par le), par BABÈS (A.). (N° 8), p. 675.

Granulomatoses malignes et cancer, par NÉE (L.) et CAILLIAU (F.). (N° 6), p. 421.

Greffes embryonnaires. (Nouveaux cas de tumeurs malignes créées par des), par PÉTROFF (N.) et KROTKINA. (N° 8), p. 688.

K

Kyste endométrial de l'ovaire, par HERTZ, HUGUENIN et LELIÈVRE. (N° 2), p. 184.

L

Langue. (Un cas de rhabdomyome granuleux de la), par JAULIN et GRANDCLAUDE. (N° 5). p. 393.

Lapin. (Tumeur transmissible du), par LŒWY (G.). (Discussion : M. G. Roussy). (N° 3), p. 247.

Lympho-épithéliome avec métastase péritonéale à évolution aiguë après radiumthérapie. (Sur une forme de), par ROUSLACROIX, PAOLI et IMBERT. (N° 5), p. 378.

Lymphogranulomatose. (Les aspects tumoraux de la), par HUGUENIN (R.). Discussion : MM. Cailliau et Delbet. (N° 1), p. 87.

M

Maladie de Gaucher. A propos du 4e cas d'endothéliome primitif de la rate, publié en France, par BONNEL (F.-J.-B.). (N° 7), p. 520.

Mastoïde. (Un cas d'ostéoblastome de la), par WORMS, GRANDCLAUDE et LIÉGEOIS. (N° 6), p. 445.

Métastase péritonéale à évolution aiguë après radiumthérapie. (Sur une forme de lympho-épithéliome avec), par ROUSLACROIX, PAOLI et IMBERT.

Myéloblastome de la voûte cranienne avec propagation au cerveau, par GUIBERT et RATIÉ. (N° 7), p. 506.

Myélo-lipomateuses. (Les formations), par OBERLING (Ch.). (N° 3), p. 234.

Myélo-lipomateuses. (A propos de la communication de M. Oberling sur les formations), par CAILLIAU. Réponse de M. Oberling. (N° 4), p. 291.

Myxome vésical à évolution rapidement fatale chez un enfant, par GRYNFELTT (E.). (N° 7), p. 488.

Myosarcome périvasculaire, par BERGER (L.). (N° 8), p. 628.

O

Os iliaque d'un cancer du col de l'utérus. (Propagation à l'), par LABORDE (S.) et KYRIACO. (N° 4), p. 311.
Ostéoblastome de la mastoïde. (Un cas d'), par WORMS, GRANDCLAUDE et LIÉGEOIS. (N° 6), p. 445.
Ovaire. (Kyste endométrial de l'), par HERTZ, HUGUENIN et LELIÈVRE. (N° 2), p. 184.
Ovaire. (Le folliculome de l'), par HAMANT, CORNIL et MOSINGER. (N° 9), p. 788.

P

Parotidienne. Cystadénome papillaire. (A propos d'une tumeur de la région), par BOTTIN. (N° 9), p. 819.
Poissons. (Contribution à l'étude des tumeurs du revêtement branchial chez les), par PEYRON et THOMAS. (N° 9), p. 825.
Poulet. (Quelques tumeurs peu fréquentes du), par CHAMPY (M.) et LOMBARD (A.). (N° 6), p. 450.
Poumon. (A propos du diagnostic radiologique des tumeurs du), par BELOT (J.). (Discussion : M. R. Huguenin). (N° 5), p. 346.
Prostate. (Dysembryome de la), par PICARD (E.). (N° 7), p. 482.

R

Radio-résistance. (Dose cancéricide), par BAETEN (de Gand). (N° 9), p. 733.
Radiumchirurgie du cancer du col utérin. (Au sujet de la), par DAELS et DE BACKER. (N° 9), p. 729.
Ra-irradiation transabdominale de femelles gravides en vue de déterminer l'action sur les fœtus. Application au traitement par le radium, du cancer du col chez la femme enceinte. (Expériences de), par GARIPUY (R.) et ESTIENNY (E.). (N° 4), p. 317.
Rate, publié en France. (La maladie de Gaucher. A propos du 4e cas d'endothéliome primitif de la), par BONNEL (F.-J.-B.). (N° 7), p. 520.
Rate provoquée par le sang de rats porteurs de tumeurs. (Une réaction biologique de la), par ROFFO (A.-H.). (N° 8), p. 696.
Réaction biologique de la rate provoquée par le sang de rats porteurs de tumeurs, par ROFFO (A.-H.). (N° 8), p. 696.
Rein chez le cheval. (Contribution à l'étude des tumeurs épithéliales du), par BLANCHARD et MONTPELLIER. (N° 2), p. 173.
Rein. (Angio-rhabdomyosarcome du), par LEROUX (R.) et GUÉRIN (M.). (N° 6), p. 438.
Réticulo-endothéliomes malins. (Contribution à la connaissance des), par JORGE et BRACHETTO-BRIAN. (N° 8), p. 657.

Rhabdomyoblastique de la région temporale. (Sarcome), par ARDOIN (J.). (N° 3), p. 255.

Rhabdomyome granuleux de la langue. (Un cas de), par JAULIN et GRANDCLAUDE. (N° 5), p. 393.

Rhabdomyomes. Caractères généraux et variétés anatomo-cliniques. (Les), par MONTPELLIER (J.). (N° 7), p. 538.

S

Sang chez le lapin à la suite des injections de goudron. (Les modifications morphologiques du), par BABÈS (A.) et Mlle SERBANESCU. (N° 2), p. 194.

Sarcome d'Ewing avec décalcification complète d'un cubitus. Réédification osseuse après curiethérapie, par LÉRI (A.) et LABORDE (S.). (N° 5), p. 355.

Sarcome de Jensen. (Contribution à l'étude de la cytologie et de la glycogénie du), par CRACIUN (E.-C.). (N° 1), p. 3.

Séminome du testicule chez un taureau, par MONTPELLIER et POISSON. (N° 3), p. 269.

Sénilité et des tumeurs. Les tumeurs du testicule chez les vieux chiens. (Contribution à l'étude des rapports de la), par BOUFFANNAIS. (N° 9), p. 808.

T

Table vingtennale des matières, par GRYNFELTT (M.). (N° 5), p. 344.

Testicule chez un taureau. (Séminome du), par MONTPELLIER et POISSON. (N° 3), p. 269.

Testicule avec ébauches de l'appareil respiratoire. (Embryome enkysté du), par J. MONTPELLIER. (N° 8), p. 643.

Thymus chez le lapin consécutives à l'intoxication par le goudron. (Les lésions du), par BABÈS (A.). (N° 8), p. 675.

Thymus chez une brebis. (Tumeur maligne du), par NYKA. (N° 9), p. 838.

Tibia ; amputation tardive, guérison depuis quatre ans. (Tumeur maligne du), par LAMY (L.) et HERRENSCHMIDT. (N° 2), p. 158.

Trame collagène et fibrillogénèse dans les sarcomes du tissu conjonctif, par GRYNFELTT (M.). (N° 5), p. 360.

Transfusion sanguine faite par mégarde avec du sang provenant d'une cancéreuse, par MAUCLAIRE (M.-F.). (N° 8), p. 626.

Tumeur transmissible du lapin, par LŒWY (G.). (Discussion : M. G. Roussy). (N° 3), p. 247.

Tumeur des glandes sudoripares. (Une observation de), par Mlle GAUTHIER-VILLARS et LAPEYRE (J.-L.). (N° 5), p. 398.

Tumeurs peu fréquentes du poulet. (Quelques), par CHAMPY (M.) et LOMBARD (A.). (N° 6), p. 450.

Tumeur des glandes anales chez un chien, par MONTPELLIER (J.). (N° 8), p. 651.

Tumeur de la région parotidienne : Cystadénome papillaire. (A propos d'une), par BOTTIN. (N° 9), p. 819.

Tumeurs du testicule chez les vieux chiens. Contribution à l'étude des rapports de la sénilité et des tumeurs, par BOUFFANNAIS. (N° 9), p. 808.

Tumeurs du revêtement branchial chez les poissons. (Contribution à l'étude des), par PEYRON et THOMAS. (N° 9), p. 825.

Tumeurs épithéliales du rein chez le cheval. (Contribution à l'étude des), par BLANCHARD et MONTPELLIER. (N° 2), p. 173.

Tumeur maligne du tibia ; amputation tardive, guérison depuis quatre ans, par LAMY (L.) et HERRENSCHMIDT. (N° 2), p. 158.

Tumeurs malignes créées par des greffes embryonnaires. (Nouveaux cas de), par PÉTROFF (N.) et KROTKINA. (N° 8), p. 688.

Tumeurs sacro-coccygiennes. (Considérations pathogéniques sur les), par HAMANT, CORNIL et MOSINGER. (N° 9), p. 752.

Tumeur sudorifère de la région inguinale, par GRYNFELTT (E.). (Discussion : MM. Peyron, Hoche, Leroux et Delbet). (N° 1), p. 62.

U

Utérus. (Traitement des états infectieux surajoutés dans le cancer du col de l'), par GRANDCLAUDE (Ch.) et WICKHAM (Y.-L.). (Discussion de M. Fabre). (N° 4), p. 297.

Utérus. (Propagation à l'os iliaque d'un cancer du col de l'), par LABORDE (S.) et KYRIACO (N.). (N° 4), p. 311.

V

Vaselinômes tardifs par injection d'huile de vaseline camphrée, par FORESTIER (J.). (N° 2), p. 152.

Voûte cranienne avec propagation au cerveau. (Myéloblastome de la), par GUIBERT et RATIÉ. (N° 7), p. 506.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT *(personnel intéressé)*. — 39.442